













CATALOGO BANQUETAS 2025

CODIGO	Nombre	Modelo	Descripción	Fotos	Ancho	Fondo	Alto
1907	BUTACA ALICE 2 ASTOS. TAP	ALICE 2 ASTOS. TAP	MODELO ALICE 2 CUERPOS, ASIENTO TAPIZADO EN TELA O TEVINIL ALTO TRAFICO, RESPALDO POLIPROPILENO PERFORADO, TRAVESAÑO DE FIERRO 70/30 DE 2 MM, ESTRUCTURA METÁLICA DE RESPALDO Y ASIENTO DE 1.5 MM, TERMINACIÓN CON PINTURA DE HORNO TEXTURADA EN POLVO DE ALTA CALIDAD, DIMENSIONES: ASIENTO ANCHO 46 CM, ASIENTO FONDO 42 CM, RESPALDO ANCHO 47 CM, RESPALDO ALTO 35 CM, BASE PATA CON PATIN.		104	42	82
1908	BUTACA ALICE 3 ASTOS. TAP	ALICE 3 ASTOS. TAP	MODELO ALICE 3 CUERPOS, ASIENTO TAPIZADO EN TELA O TEVINIL ALTO TRAFICO, RESPALDO POLIPROPILENO PERFORADO, TRAVESAÑO DE FIERRO 70/30 DE 2 MM, ESTRUCTURA METÁLICA DE RESPALDO Y ASIENTO DE 1.5 MM, TERMINACIÓN CON PINTURA DE HORNO TEXTURADA EN POLVO DE ALTA CALIDAD, DIMENSIONES: ASIENTO ANCHO 46 CM, ASIENTO FONDO 42 CM, RESPALDO ANCHO 47 CM, RESPALDO ALTO 35 CM, BASE PATA CON PATIN.		166	42	82
1909	BUTACA ALICE 4 ASTOS. TAP	ALICE 4 ASTOS. TAP	MODELO ALICE 4 CUERPOS, ASIENTO TAPIZADO EN TELA O TEVINIL ALTO TRAFICO, RESPALDO POLIPROPILENO PERFORADO, TRAVESAÑO DE FIERRO 70/30 DE 2 MM, ESTRUCTURA METÁLICA DE RESPALDO Y ASIENTO DE 1.5 MM, TERMINACIÓN CON PINTURA DE HORNO TEXTURADA EN POLVO DE ALTA CALIDAD, DIMENSIONES: ASIENTO ANCHO 46 CM, ASIENTO FONDO 42 CM, RESPALDO ANCHO 47 CM, RESPALDO ALTO 35 CM, BASE PATA CON PATIN.		218	42	82
1910	BUTACA ALICE 5 ASTOS. TAP	ALICE 5, ASTOS. TAP	MODELO ALICE 5 CUERPOS, ASIENTO TAPIZADO EN TELA O TEVINIL ALTO TRAFICO, RESPALDO POLIPROPILENO PERFORADO, TRAVESAÑO DE FIERRO 70/30 DE 2 MM, ESTRUCTURA METÁLICA DE RESPALDO Y ASIENTO DE 1.5 MM, TERMINACIÓN CON PINTURA DE HORNO TEXTURADA EN POLVO DE ALTA CALIDAD, DIMENSIONES: ASIENTO ANCHO 46 CM, ASIENTO FONDO 42 CM, RESPALDO ANCHO 47 CM, RESPALDO ALTO 35 CM, BASE PATA CON PATIN Y PATA CENTRAL DE APOYO.		270	42	82
1903	BUTACA BUTACA ALICE 2 ASTOS. PP	BUTACA ALICE 2 ASTOS. PP	MODELO ALICE 2 CUERPOS, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, TRAVESAÑO DE FIERRO 70/30 DE 2 MM, ESTRUCTURA METÁLICA DE RESPALDO Y ASIENTO DE 1.5 MM TERMINACIÓN CON PINTURA DE HORNO TEXTURADA EN POLVO DE ALTA CALIDAD, DIMENSIONES: ASIENTO ANCHO 46 CM, ASIENTO FONDO 42 CM, RESPALDO ANCHO 47 CM, RESPALDO ALTO 35 CM, BASE PATA CON PATIN.		104	42	82
1904	BUTACA ALICE 3 ASTOS. PP	ALICE 3 ASTOS. PP	MODELO ALICE 3 CUERPOS, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, TRAVESAÑO DE FIERRO 70/30 DE 2 MM, ESTRUCTURA METÁLICA DE RESPALDO Y ASIENTO DE 1.5 MM TERMINACIÓN CON PINTURA DE HORNO TEXTURADA EN POLVO DE ALTA CALIDAD, DIMENSIONES: ASIENTO ANCHO 46 CM, ASIENTO FONDO 42 CM, RESPALDO ANCHO 47 CM, RESPALDO ALTO 35 CM, BASE PATA CON PATIN.		166	42	82
1905	BUTACA ALICE 4 ASTOS. PP	ALICE 4 ASTOS. PP	MODELO ALICE 4 CUERPOS, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, TRAVESAÑO DE FIERRO 70/30 DE 2 MM, ESTRUCTURA METÁLICA DE RESPALDO Y ASIENTO DE 1.5 MM TERMINACIÓN CON PINTURA DE HORNO TEXTURADA EN POLVO DE ALTA CALIDAD, DIMENSIONES: ASIENTO ANCHO 46 CM, ASIENTO FONDO 42 CM, RESPALDO ANCHO 47 CM, RESPALDO ALTO 35 CM, BASE PATA CON PATIN.		218	42	82

1906	BUTACA ALICE 5 ASTOS. PP	ALICE 5 ASTOS. PP	<p>MODELO ALICE 5 CUERPOS, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, TRAVESAÑO DE FIERRO 70/30 DE 2 MM, ESTRUCTURA METÁLICA DE RESPALDO Y ASIENTO DE 1.5 MM</p> <p>TERMINACIÓN CON PINTURA DE HORNO TEXTURADA EN POLVO DE ALTA CALIDAD. DIMENSIONES: ASIENTO ANCHO 46 CM, ASIENTO FONDO 42 CM, RESPALDO ANCHO 47 CM, RESPALDO ALTO 35 CM, BASE PATA CON PATIN Y PATA DE APOYO.</p>		270	42	82
109	BUTACA ISO 2 ASTOS.	ISO 2 ASTOS	<p>ISO 2 CUERPOS, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA O TEVINIL DE ALTO TRAFICO, TRAVESAÑO DE FIERRO 70/30 DE 2 MM, ESTRUCTURA METÁLICA DE RESPALDO Y ASIENTO DE 1.5 MM, TERMINACIÓN CON PINTURA DE HORNO TEXTURADA EN POLVO DE ALTA CALIDAD. DIMENSIONES: ASIENTO ANCHO 46 CM, ASIENTOFONDO 42 CM, RESPALDO ANCHO 47 CM, RESPALDO ALTO 35 CM.</p>		100	42	84
114	BUTACA ISO 3 ASTOS.	ISO 3 ASTOS.	<p>ISO 3 CUERPOS, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA O TEVINIL DE ALTO TRAFICO, TRAVESAÑO DE FIERRO 70/30 DE 2 MM, ESTRUCTURA METÁLICA DE RESPALDO Y ASIENTO DE 1.5 MM, TERMINACIÓN CON PINTURA DE HORNO TEXTURADA EN POLVO DE ALTA CALIDAD. DIMENSIONES: ASIENTO ANCHO 46 CM, ASIENTOFONDO 42 CM, RESPALDO ANCHO 47 CM, RESPALDO ALTO 35 CM.</p>		150	42	84
133	BUTACA ISO 4 ASTOS.	ISO 4 ASTOS.	<p>ISO 4 CUERPOS, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA O TEVINIL DE ALTO TRAFICO, TRAVESAÑO DE FIERRO 70/30 DE 2 MM, ESTRUCTURA METÁLICA DE RESPALDO Y ASIENTO DE 1.5 MM, TERMINACIÓN CON PINTURA DE HORNO TEXTURADA EN POLVO DE ALTA CALIDAD. DIMENSIONES: ASIENTO ANCHO 46 CM, ASIENTOFONDO 42 CM, RESPALDO ANCHO 47 CM, RESPALDO ALTO 35 CM.</p>		200	42	84
174	BUTACA ISO 5 ASTOS.	ISO 5 ASTOS.	<p>ISO 5 CUERPOS, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA O TEVINIL DE ALTO TRAFICO, TRAVESAÑO DE FIERRO 70/30 DE 2 MM, ESTRUCTURA METÁLICA DE RESPALDO Y ASIENTO DE 1.5 MM, TERMINACIÓN CON PINTURA DE HORNO TEXTURADA EN POLVO DE ALTA CALIDAD (3 PATAS), DIMENSIONES: ASIENTO ANCHO 46 CM, ASIENTOFONDO 42 CM, RESPALDO ANCHO 47 CM, RESPALDO ALTO 35 CM.</p>		250	42	84
120	BUTACA ISO POLIPROPILENO 2 ASTOS.	ISO PP 2 ASTOS.	<p>ISO POLIPROPILENO 2 CUERPOS, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, TRAVESAÑO DE FIERRO 70/30 DE 2 MM ESTRUCTURA METÁLICA DE RESPALDO Y ASIENTO DE 1.5 MM, TERMINACIÓN CON PINTURA DE HORNO TEXTURADA EN POLVO DE ALTA CALIDAD. DIMENSIONES: ASIENTO ANCHO 46 CM, ASIENTO FONDO 42 CM, RESPALDO ANCHO 47 CM, RESPALDO ALTO 35 CM.</p>		100	42	84
121	BUTACA ISO POLIPROPILENO 3 ASTOS.	ISO PP 3 ASTOS.	<p>ISO POLIPROPILENO 3 CUERPOS, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, TRAVESAÑO DE FIERRO 70/30 DE 2 MM ESTRUCTURA METÁLICA DE RESPALDO Y ASIENTO DE 1.5 MM, TERMINACIÓN CON PINTURA DE HORNO TEXTURADA EN POLVO DE ALTA CALIDAD. DIMENSIONES: ASIENTO ANCHO 46 CM, ASIENTO FONDO 42 CM, RESPALDO ANCHO 47 CM, RESPALDO ALTO 35 CM.</p>		150	42	84
131	BUTACA ISO POLIPROPILENO 4 ASTOS.	ISO PP 4 ASTOS.	<p>ISO POLIPROPILENO 4 CUERPOS, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, TRAVESAÑO DE FIERRO 70/30 DE 2 MM ESTRUCTURA METÁLICA DE RESPALDO Y ASIENTO DE 1.5 MM, TERMINACIÓN CON PINTURA DE HORNO TEXTURADA EN POLVO DE ALTA CALIDAD. DIMENSIONES: ASIENTO ANCHO 46 CM, ASIENTO FONDO 42 CM, RESPALDO ANCHO 47 CM, RESPALDO ALTO 35 CM.</p>		200	42	84

175	BUTACA ISO POLIPROPILENO 5 ASTOS.	ISO PP 5 ASTOS.	ISO POLIPROPILENO 5 CUERPOS, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, TRAVESAÑO DE FIERRO 70/30 DE 2 MM. ESTRUCTURA METÁLICA DE RESPALDO Y ASIENTO DE 1.5 MM CON PATA CENTRAL DE APOYO), TERMINACIÓN CON PINTURA DE HORNO TEXTURADA EN POLVO DE ALTA CALIDAD, DIMENSIONES: ASIENTO ANCHO 46 CM, ASIENTO FONDO 42 CM, RESPALDO ANCHO 47 CM, RESPALDO ALTO 35 CM.		250	42	84
80	BUTACA SPRING 2 ASTOS. PP	SPRING 2 ASTOS. PP	BANQUETA SPRING 2 CUERPOS, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO EN COLOR A DEFINIR, TRAVESAÑO DE FIERRO 70/30 DE 2 MM, ESTRUCTURA METÁLICA DE RESPALDO Y ASIENTO DE 1.5 MM, TERMINACIÓN CON PINTURA DE HORNO TEXTURADA EN POLVO DE ALTA CALIDAD, DIMENSIONES: ASIENTO ANCHO 46 CM, ASIENTO FONDO 42 CM,RESPALDO ANCHO 47 CM, RESPALDO ALTO 35 CM, BASE PATA CON PATIN.		100	42	80
81	BUTACA SPRING 3 ASTOS. PP	SPRING 3 ASTOS. PP	BANQUETA SPRING 3 CUERPOS, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO EN COLOR A DEFINIR, TRAVESAÑO DE FIERRO 70/30 DE 2 MM, ESTRUCTURA METÁLICA DE RESPALDO Y ASIENTO DE 1.5 MM, TERMINACIÓN CON PINTURA DE HORNO TEXTURADA EN POLVO DE ALTA CALIDAD, DIMENSIONES: ASIENTO ANCHO 46 CM, ASIENTO FONDO 42 CM,RESPALDO ANCHO 47 CM, RESPALDO ALTO 35 CM, BASE PATA CON PATIN.		150	42	80
82	BUTACA SPRING 4 ASTOS. PP	SPRING 4 ASTOS. PP	BANQUETA SPRING 4 CUERPOS, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO EN COLOR A DEFINIR, TRAVESAÑO DE FIERRO 70/30 DE 2 MM, ESTRUCTURA METÁLICA DE RESPALDO Y ASIENTO DE 1.5 MM, TERMINACIÓN CON PINTURA DE HORNO TEXTURADA EN POLVO DE ALTA CALIDAD, DIMENSIONES: ASIENTO ANCHO 46 CM, ASIENTO FONDO 42 CM,RESPALDO ANCHO 47 CM, RESPALDO ALTO 35 CM, BASE PATA CON PATIN.		200	42	80
83	BUTACA SPRING 5 ASTOS. PP	SPRING 5 ASTOS. PP	BANQUETA SPRING 5 CUERPOS, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO EN COLOR A DEFINIR, TRAVESAÑO DE FIERRO 70/30 DE 2 MM, ESTRUCTURA METÁLICA DE RESPALDO Y ASIENTO DE 1.5 MM CON PATA CENTRAL DE APOYO, TERMINACIÓN CON PINTURA DE HORNO TEXTURADA EN POLVO DE ALTA CALIDAD, DIMENSIONES: ASIENTO ANCHO 46 CM, ASIENTO FONDO 42 CM,RESPALDO ANCHO 47 CM, RESPALDO ALTO 35 CM, BASE PATA CON PATIN.		250	42	80